


Č. změny	Popis/důvod změny	Datum	Provedl

<i>Zodp. projektant</i> Ing. S. Janák	<i>Vypracoval</i> Bc. P. Syrovátka	<i>Č. zakázky</i> 027/15	<b><i>DiK</i></b> Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
<i>Místo</i> Strážné	<i>Kraj</i> Královéhradecký	<i>Datum</i> 07.2016	
<i>Investor</i> Obec Strážné			<i>Stupeň</i> DSP
<b>Strážné</b> <b>REKONSTRUKCE KOMUNIKACE - KOLONKA</b> <b>SO.101 Vozovka</b> <b>HORSKÁ VPUŠŤ A ULOŽENÍ POTRUBÍ</b>			<i>Měřítko</i> 1:20
			<b>C.1.7</b>

BETONOVÁ HORSKÁ VPUŠŤ "HV1"  
S LIT. MŘÍŽÍ A RÁMEM C250, 600 x 1200 mm

PŮDORYS




SOUŘADNICE VYTÝČOVACÍCH BODŮ

BOD	Y	X
HV1	650.794,86	990.162,26
HV1.1	650.795,34	990.161,66
HV1.2	650.794,65	990.162,99
HV1.3	650.793,85	990.162,58
HV1.4	650.794,54	990.161,25


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ŘEZ A - A'



PP TROUBY ŽEBROVANÉ (UR2) DN 300 SN 16  
ULOŽENÍ POTRUBÍ V PÍSKOVÉM LOŽÍ  
M=1:20

ULOŽENÍ V SUCHU  
PŘÍČNÝ ŘEZ



**LEGENDA :**

- ① ZHUTNĚNÉ A ZNIVELOVANÉ PÍSKOVÉ NEBO ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE O ZRNITOSTI MAX. 16 mm
- ② VYPROFILOVANÉ SEDLO VYTVOŘENÉ V LOŽI
- ③ MONTÁŽNÍ JAMKA VYTVOŘENÁ V LOŽI POD HRDLY TRUB
- ④ KANALIZAČNÍ TROUBA
- ⑤ ZHUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ Z NESOUDRŽNÉ ZEMINY O ZRNITOSTI MAX. 22 mm
- ⑥ ZÁSYP RÝHY ZEMINOU (V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ)
- ⑦ KCE VOZOVKY
- ⑧ PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ