

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	M²	PODLAHA	SV(M)	POZNÁMKA
0.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	19,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	
0.02	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	OBKLAD V=1500
0.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,40	BETONOVÁ MAZANINA	9,00	
0.04	CHODBA	5,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	
0.05	MÍSTNOST PRO ODPADY	10,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	
0.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	VPUST V PODLAŽE
0.07	CHODBA	8,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	
0.08	SKLEP	5,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	
0.09	SKLEP	5,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	
0.10	SKLEP	5,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	
0.11	SKLEP	5,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	
0.12	CHODBA	9,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	
0.13	SKLEP	4,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	
0.14	SKLEP	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	
0.15	SKLEP	4,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	
0.16	SKLEP	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	
0.17	DÍLNA SPRÁVCE	19,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	
0.18	CHODBA	11,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,55	

- 333

→

PK

△ EI 30 DP1

△ 21A

N1.01-III.

● EI 30 DP3 - C2

⊕ 19 ⊕ 25

☐

550 →
- počet osob v prostoru

- označení směru úniku

- dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179

- požadovaná požární odolnost stropu

- hasicí přístroj práškový

- označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti

- hranice požárního úseku

- požární uzávěr

- nástěnný hydrant s hadicí DN 19 / DN 25


- zařízení autonomní detekce a signalizace

- označení směru úniku a počtu unikajících osob



Amel

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. BLANKA HACKOVÁ autorizovaný inženýr ČKAIT 1003750	<div>STAVIAŘ</div> <div>POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB</div>	
AUTOR	RADIM STAVIAR		
SPOLUPRÁCE	MICHAELA MACHÁTOVÁ		
INVESTOR	Obec Strážné, Strážné č.p. 129, 543 52 Strážné	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO	Strážné č.p. 114, parcela č. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478	STUPEŇ	DUR+DSP
AKCE	DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P. 114	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	1.PP	01/2020	19-11040



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	Č.M.	ÚČEL	M²	PODLAHA	SV(M)	POZNÁMKA
	1.01	ZÁVĚTRÍ	3,20	BETONOVÁ DLAŽBA	2,50	VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA
	1.02	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,10	ČISTICÍ KOBEREC HRUBÝ	2,50	
	1.03	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	21,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,70	
	1.04	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,40	BETONOVÁ MAZANINA	9,00	
BYT A	1.A.1	PŘEDSÍŇ	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,70	
	1.A.2	KOUPELNA S WC	5,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,40	OB.V=2400MM/ PODHLED
	1.A.3	OBYVACÍ POKOJ S KK	20,50	LAMINÁTOVÁ	2,70	OBKLAD 900-1500
BYT B	1.B.1	PŘEDSÍŇ	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,70	
	1.B.2	KOUPELNA S WC	5,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,40	OB.V=2400MM/ PODHLED
	1.B.3	OBYVACÍ POKOJ S KK	20,20	LAMINÁTOVÁ	2,70	OBKLAD 900-1500
BYT C	1.C.1	PŘEDSÍŇ	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,70	
	1.C.2	KOUPELNA S WC	5,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,40	OB.V=2400MM/ PODHLED
	1.C.3	OBYVACÍ POKOJ S KK	21,00	LAMINÁTOVÁ	2,70	OBKLAD 900-1500
BYT D	1.D.1	PŘEDSÍŇ	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,70	
	1.D.2	KOUPELNA S WC	5,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,40	OB.V=2400MM/ PODHLED
	1.D.3	OBYVACÍ POKOJ S KK	21,20	LAMINÁTOVÁ	2,70	OBKLAD 900-1500

- 333

→

PK

△ EI 30 DP1

△ 21A

N1.01-III.

● EI 30 DP3 - C2

⊕ 19 ⊕ 25

⊕

550 →
- počet osob v prostoru

- označení směru úniku

- dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179

- požadovaná požární odolnost stropu

- hasicí přístroj práškový

- označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti

- hranice požárního úseku

- požární uzávěr

- nástěnný hydrant s hadicí DN 19 / DN 25


- zařízení autonomní detekce a signalizace

- označení směru úniku a počtu unikajících osob














Handwritten signature.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. BLANKA HACKOVÁ autorizovaný inženýr ČKAIT 1003750	<div>STAVIAŘ</div> <div>POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB</div>	
AUTOR	RADIM STAVIAŘ		
SPOLUPRÁCE	MICHAELA MACHÁTOVÁ		
INVESTOR	Obec Strážné, Strážné č.p. 129, 543 52 Strážné	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO	Strážné č.p. 114, parcela č. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478	STUPEŇ	DUR+DSP
AKCE	DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P. 114	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	1.NP	01/2020	19-11040



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	Č.M.	ÚČEL	M²	PODLAHA	SV(M)	POZNÁMKA
	2.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	22,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,70	
	2.02	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,70	
	2.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,40	BETONOVÁ MAZANINA	9,00	
BYT E	2.E.1	PŘEDSIŇ	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,70	
	2.E.2	KOUPELNA S WC	6,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,40	OB.V=2400MM/ PODHLED
	2.E.3	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22,60	LAMINÁTOVÁ	2,70	OBKLAD 900-1500
BYT F	2.F.1	PŘEDSIŇ	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,70	
	2.F.2	KOUPELNA S WC	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,40	OB.V=2400MM/ PODHLED
	2.F.3	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22,30	LAMINÁTOVÁ	2,70	OBKLAD 900-1500
BYT G	2.G.1	PŘEDSIŇ	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,70	
	2.G.2	KOUPELNA S WC	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,40	OB.V=2400MM/ PODHLED
	2.G.3	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22,30	LAMINÁTOVÁ	2,70	OBKLAD 900-1500
BYT H	2.H.1	PŘEDSIŇ	4,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,70	
	2.H.2	KOUPELNA S WC	6,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,40	OB.V=2400MM/ PODHLED
	2.H.3	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22,60	LAMINÁTOVÁ	2,70	OBKLAD 900-1500

-  - počet osob v prostoru
-  - označení směru úniku
-  - dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
-  - požadovaná požární odolnost stropu
-  - hasicí přístroj práškový
-  - označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
-  - hranice požárního úseku
-  - požární uzávěr
-  - nástěnný hydrant s hadicí DN 19 / DN 25
-  - zařízení autonomní detekce a signalizace
-  - označení směru úniku a počtu unikajících osob



Amel

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. BLANKA HACKOVÁ autorizovaný inženýr ČKAIT 1003750	<div>STAVIAŘ</div> <div>POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB</div>	
AUTOR	RADIM STAVIAŘ		
SPOLUPRÁCE	MICHAELA MACHÁTOVÁ		
INVESTOR	Obec Strážné, Strážné č.p. 129, 543 52 Strážné	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO	Strážné č.p. 114, parcela č. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478	STUPEŇ	DUR+DSP
AKCE	DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P. 114	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	2.NP	01/2020	19-11040