



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	M²
0.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	19,70
0.02	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,50
0.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,40
0.04	CHODBA	5,50
0.05	MÍSTNOST PRO ODPADY	10,70
0.06	TECHNICKÁ MÍSTNOST	12,10
0.07	CHODBA	8,90
0.08	SKLEP	5,10
0.09	SKLEP	5,10
0.10	SKLEP	5,10
0.11	SKLEP	5,10
0.12	CHODBA	9,00
0.13	SKLEP	4,90
0.14	SKLEP	4,10
0.15	SKLEP	4,10
0.16	SKLEP	4,20
0.17	DÍLNA SPRÁVCE	29,50

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- Ui UMYVADLO – INVALIDNÍ
WCi SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM-PRODLOUŽENÉ OVL., PROTISKLUZNÉ
SP KLOZET – závěsný, předstěnový systém, PRO INVALIDY
SPRČKA – JNVALIDNÍ
D SMĚŠOVACÍ BATERIE SPRCHOVÁ + PŘÍSLUŠENSTVÍ
DŘEZ
AP SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM-PRODLOUŽENÉ OVL., PROTISKLUZNÉ
MN AUTOMATICKÁ PRAČKA
VÝ MYČKA NÁDOBÍ
Vý VÝLEVKVA, S MŘÍŽKOU, BATERIE NÁSTĚNNÁ
ZTV NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TV 500 LITRŮ – DODÁVKA ÚT
ZU Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky
v kombinaci s připojením rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přivzdušněním, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm
KÚ KALICH PRO UKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
PV PODLAHOVÁ VPUST
TČ TEPELNÉ ČERPADLO – DODÁVKA ÚT

LEGENDA

- LEŽATÁ KANALIZACE V ZEMI – SPLAŠKOVÁ
→ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

PROSTUPY STROPEM BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI.
SVISLÁ ODPADNÍ POTRUBÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JSOU VE ZVUKOIZOLAČNÍM PROVEDENÍ -MAT. PP
LEŽATÁ SVODNÁ POTRUBÍ V ZEMI - PVC KG - OBJEKT
LEŽATÁ SVODNÁ POTRUBÍ V ZEMI - PP SN12 - MIMO OBJEKT
PŘI MONTÁŽI ODHLUČNĚNÉHO POTRUBÍ BUDOU DORŽENY MONTÁŽNÍ ZÁSADY VÝROBCE.
JEDNÁ SE ZEJMÉNA O MONTÁŽNÍ ZÁSADY POKLÁDKY SYSTÉMU DO ZDIVA A PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ,
UPEVNĚVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ HRDLOVÝCH SPOJŮ A OCHRANU PROTI HLUKU.

OBDOBNE ZÁSADY BUDOU DODRŽENY I PŘI MONTÁŽI OSTATNÍCH KANALIZAČNÍCH SYSTÉMŮ.
PŘI MONTÁŽI BUDE POUŽITO ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ!!!

NIVELETA POD PODLAHOU MIN: 0,65m
KRYTÍ V ZEMI MIMO OBJEKT MIN: 0,8m
SKLON POTRUBÍ MIN.3%, MAX 35%

HIP	ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	ING.JIRÍ MACHOVEC PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ VENHUDOVA 31, 613 00 BRNO IČO: 724 00 935 TEL.:515546053 mjprojekt@technic.cz http://www.mjprojekt.eu http://www.mjprojekt.technic.cz	
ING.ARCH. VANĚK	ING.MACHOVEC sr.	ING.MACHOVEC jr.	ING.MACHOVEC jr.		
MÍSTO AKCE: PARC.Č. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478, K.Ú. STRÁŽNÉ				FORMÁT	4A4
INVESTOR: OBEC STRÁŽNÉ, STRÁŽNÉ 129, 543 52 STRÁŽNÉ				DATUM	12/2019
AKCE:				ÚČEL	DUR+DSP
DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P.114				Č.ZAKÁZKY	27–2019
ČÁST: D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				ARCH.Č.	27–2019
PROFESE: D.1.4.A – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				MĚŘITKO	VÝKRES Č.
PŘÍLOHA:				1:50	07
PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE					

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora . ©
Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani nijak veřejně rozšiřovat.