



Řez A-A 1:125





\*\* =Vodítka klece  
\*\*\* =Vodítka protiváhy  
Kryt protiváhy 300mm nade dnem prohlubně

	B1 (mm)	H1 (mm)	K (mm)
VODÍTKA KLECE	T75-3/A	75	62
VODÍTKA PROTIVÁHY	T 50 H	50	50
			30





Přejezdy klece a protiváhy 1:50


Řez A-A



Řez B-B



Nárazníky: Klec	Nárazníky: Protiváha
Délka : 80 mm	Délka : 80 mm
ztlačení [HPH] : 72 mm	ztlačení [HPH] : 72 mm
Ztlačený nárazník [HPE] : 8 mm	Ztlačený nárazník [HPE] : 8 mm

objednatel výtahu :	OBEC STRÁŽNÉ, STRÁŽNÉ 129, 543 52 STRÁŽNÉ			
místo stavby :	PARC.Č. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478, K.Ú. STRÁŽNÉ			
zhotovitel výtahu :	Schindler CZ, a.s. Řevnická 170/4, Praha 5 - Zličín, 155 21	jméno :	datum :	podpis : 
druh výtahu :	PÁSOVÝ TRAKČNÍ OSOBNÍ VÝTAH	kreslil :		
typ výtahu :	Schindler S3300	schválil :		
projekční kód :	S3300 535 LVF 1 1TL 800/2000	oddělení :	projekce 257 293 144 (221)	číslo kopie :
typ dokumentace :	Strojní projekt + stavební dispozice	číslo zakázky PRG :	změna :	
Veškeré informace a konstrukce na tomto výkrese jsou naším výhradním majetkem společnosti Schindler CZ,a.s. a bez souhlasu nesmějí být reprodukovány, kopírovány, ani jinak předávány třetím stranám!		č.projektu : .101	list č./počet listů :	