



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	Č.M.	ÚČEL	M²
	1.01	ZAVĚTRÍ	3,20
	1.02	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,10
	1.03	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	21,20
	1.04	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,40
BYT A	1.A.1	PŘEDSÍŇ	4,80
	1.A.2	KOUPELNA S WC	5,60
	1.A.3	OBYVACÍ POKOJ S KK	20,50
BYT B	1.B.1	PŘEDSÍŇ	4,80
	1.B.2	KOUPELNA S WC	5,30
	1.B.3	OBYVACÍ POKOJ S KK	20,20
BYT C	1.C.1	PŘEDSÍŇ	4,80
	1.C.2	KOUPELNA S WC	5,70
	1.C.3	OBYVACÍ POKOJ S KK	21,00
BYT D	1.D.1	PŘEDSÍŇ	4,80
	1.D.2	KOUPELNA S WC	5,80
	1.D.3	OBYVACÍ POKOJ S KK	21,20

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- Ui UMYVADLO - INVALIDNÍ
- WCi SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM-PRODLOUŽENÉ OVL., PROTISKLUZNÉ
- SP KLOZET - závěsný, předstěnový systém, PRO INVALIDY
- SPRČHA - JNVALIDNÍ
- SMĚŠOVACÍ BATERIE SPRCHOVÁ + PŘÍSLUŠENSTVÍ
- D DŘEZ
- SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM-PRODLOUŽENÉ OVL., PROTISKLUZNÉ
- AP AUTOMATICKÁ PRAČKA
- MN MYČKA NÁDOBÍ
- Vý VÝLEVKVA, S MŘÍŽKOU, BATERIE NÁSTĚNNÁ
- ZTV NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNIKOVÝ OHŘÍVAČ TV 500 LITRŮ - DODÁVKA ÚT
- ZU Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přívzdušněním, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm
- KÚ KALICH PRO UKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- PV PODLAHOVÁ VPUST
- TČ TEPELNÉ ČERPADLO - DODÁVKA ÚT

LEGENDA

- LEŽATÁ KANALIZACE V ZEMI - SPLAŠKOVÁ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

PROSTUPY STROPY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI.
SVISLÁ ODPADNÍ POTRUBÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JSOU VE ZVUKOIZOLAČNÍM PROVEDENÍ -MAT. PP
LEŽATÁ SVODNÁ POTRUBÍ V ZEMI - PVC KG - OBJEKT
LEŽATÁ SVODNÁ POTRUBÍ V ZEMI - PP SN12 - MIMO OBJEKT
PŘI MONTÁŽI ODHLUČNĚNÉHO POTRUBÍ BUDOU DORŽENY MONTÁŽNÍ ZÁSADY VÝROBCE.
JEDNÁ SE ZEJMÉNA O MONTÁŽNÍ ZÁSADY POKLÁDKY SYSTÉMU DO ZDIVA A PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ,
UPEVNĚNÍ, PROVÁDĚNÍ HRDLOVÝCH SPOJŮ A OCHRANU PROTI HLUKU.
OBDOBNE ZÁSADY BUDOU DODRŽENY I PŘI MONTÁŽI OSTATNÍCH KANALIZAČNÍCH SYSTÉMŮ.
PŘI MONTÁŽI BUDE POUŽITO ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ!!!

NIVELETA POD PODLAHOU MIN: 0,65m
KRYTÍ V ZEMI MIMO OBJEKT MIN: 0,8m
SKLON POTRUBÍ MIN.3%, MAX 35%

HIP	ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	ING. JIRÍ MACHOVEC PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ VENHODOVA 31, 613 00 BRNO IČO: 724 00 935 TEL.: 515546053 mjprojekt@technic.cz http://www.mjprojekt.eu http://www.mjprojekt.technic.cz	
ING.ARCH. VANĚK	ING.MACHOVEC sr.	ING.MACHOVEC jr.	ING.MACHOVEC jr.		
MÍSTO AKCE: PARC.Č. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478, K.Ú. STRÁŽNÉ				FORMÁT	4A4
INVESTOR: OBEC STRÁŽNÉ, STRÁŽNÉ 129, 543 52 STRÁŽNÉ				DATUM	12/2019
AKCE:				ÚČEL	DUR+DSP
DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P.114				Č.ZAKÁZKY	27-2019
ČÁST: D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				ARCH.Č.	27-2019
PROFESE: D.1.4.A - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
PŘÍLOHA:				1:50	08
PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE					

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora . ©
Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani nijak veřejně rozšiřovat.