



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	Č.M.	ÚČEL	M²
BYT E	2.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	22,90
	2.02	ÚKLIDOVÁ KOMORA	4,80
	2.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,40
BYT F	2.E.1	PŘEDSÍŇ	4,80
	2.E.2	KOUPELNA S WC	6,10
	2.E.3	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22,60
BYT G	2.F.1	PŘEDSÍŇ	4,80
	2.F.2	KOUPELNA S WC	6,00
	2.F.3	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22,30
BYT H	2.G.1	PŘEDSÍŇ	4,80
	2.G.2	KOUPELNA S WC	6,00
	2.G.3	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22,30
BYT I	2.H.1	PŘEDSÍŇ	4,80
	2.H.2	KOUPELNA S WC	6,10
	2.H.3	OBÝVACÍ POKOJ S KK	22,60

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- Ui

SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM-PRODLOUŽENÉ OVL., PROTISKLUZNÉ
- Wci

KLOZET – závěsný, předstěnový systém, PRO INVALIDY
- SP

SPRCHA – JNVALIDNÍ
- D

SMĚŠOVACÍ BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ CHROM-PRODLOUŽENÉ OVL., PROTISKLUZNÉ
- AP

AUTOMATICKÁ PRAČKA
- MN

MYČKA NÁDOBÍ
- Vý

VÝLEVK, S MŘÍŽKOU, BATERIE NÁSTĚNNÁ
- ZTV

NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV 500 LITRŮ – DODÁVKA ÚT
- ZU

Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky  
v kombinaci s připojením rozvodu vody, s pochromovaným výtokovým ventilem 1/2”  
se zpětnou klapkou a přívzdušněním, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm
- KÚ

KALICH PRO ÚKAPY SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- PV

PODLAHOVÁ VPUST
- TČ

TEPELNÉ ČERPADLO – DODÁVKA ÚT

LEGENDA

- LEŽATÁ KANALIZACE V ZEMI – SPLAŠKOVÁ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- PROSTUPY STROPEM BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI.  
SVISLÁ ODPADNÍ POTRUBÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JSOU VE ZVUKOIZOLAČNÍM PROVEDENÍ -MAT. PP  
LEŽATÁ SVODNÁ POTRUBÍ V ZEMI - PVC KG - OBJEKT  
LEŽATÁ SVODNÁ POTRUBÍ V ZEMI - PP SN12 - MIMO OBJEKT
- PŘI MONTÁŽI ODHLUČNĚNÉHO POTRUBÍ BUDOU DORŽENY MONTÁŽNÍ ZÁSADY VÝROBCE.  
JEDNÁ SE ZEJMÉNA O MONTÁŽNÍ ZÁSADY POKLÁDKY SYSTÉMU DO ZDIVA A PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ,  
UPEVNŮVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ HRDLOVÝCH SPOJŮ A OCHRANU PROTI HLUKU.
- OBDOBNÉ ZÁSADY BUDOU DODRŽENY I PŘI MONTÁŽI OSTATNÍCH KANALIZAČNÍCH SYSTÉMŮ.  
PŘI MONTÁŽI BUDE POUŽITO ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ!!!
- NIVELETA POD PODLAHOU MIN: 0,65m  
KRYTÍ V ZEMI MIMO OBJEKT MIN: 0,8m  
SKLON POTRUBÍ MIN.3%, MAX 35%

HIP	ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	<b>ING.JIŘÍ MACHOVEC</b> PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ VENHUDOVA 31, 613 00 BRNO IČO: 724 00 935 TEL.:515546053 mjprojekt@technic.cz http://www.mjprojekt.eu http://www.mjprojekt.technic.cz		
ING.ARCH. VANĚK	ING.MACHOVEC sr.	ING.MACHOVEC jr.	ING.MACHOVEC jr.			
MÍSTO AKCE: PARC.Č. 3026/1, 3026/2, 313, 2104/3, 478, K.Ú. STRÁŽNÉ						
INVESTOR: OBEC STRÁŽNÉ, STRÁŽNÉ 129, 543 52 STRÁŽNÉ						
AKCE:				FORMÁT	4A4	
<b>DŮM PRO SENIORY, STRÁŽNÉ Č.P.114</b>				DATUM	12/2019	
				ÚČEL	DUR+DSP	
ČÁST: D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				Č.ZAKÁZKY	27–2019	
PROFESE: D.1.4.A – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				ARCH.Č.	27–2019	
PŘÍLOHA:				MĚŘITKO	VÝKRES Č.	
<b>PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE</b>				<b>1:50</b>	<b>09</b>	

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora . ©  
Bez souhlasu autora není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani nijak veřejně rozšiřovat.