

Výzva k podání nabídek (dále jen „Výzva“)

Zadavatel:

Název zadavatele:	Obec Strážné
Sídlo zadavatele:	Strážné 129, 543 52 Strážné
IČ:	00580180
Osoba oprávněná jednat:	Tomáš Grégr
Kontaktní osoba:	Tomáš Grégr
telefon:	607 830 570
e-mail:	starosta@strazne.eu

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název zakázky:

„Strážné - rekonstrukce trasy zasněžování“

OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1	Základní údaje o zakázce.....	3
2	Údaje o uchazečích.....	3
3	Vymezení předmětu plnění zakázky	3
4	Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek.....	4
5	Předpokládaná hodnota zakázky	4
6	Termíny a místo plnění zakázky	5
7	Zadávací podklady a zrušení zadávacího řízení.....	5
7.1	Doplňující informace / vysvětlení či změna zadávacích podmínek	
7.2	Zrušení zadávacího řízení	
8.1	Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií	6
8.2	Obchodní podmínky včetně platebních podmínek.....	6
8.3	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky	6
8.3.1	Struktura podané nabídky	
8.3.2	Krycí list nabídky	
8.3.3	Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny	
8.3.4	Návrh smlouvy o dílo	
8.4	Závěrečná ustanovení.....	8

1 Základní údaje o zakázce

Zadavatel:

Název zadavatele:	Obec Strážné
Sídlo zadavatele:	Strážné 129, 543 52 Strážné
IČ:	00580180
Osoba oprávněná jednat:	Tomáš Grégr
Kontaktní osoba:	Tomáš Grégr
telefon:	607 830 570
e-mail:	starosta@strazne.eu

2 Údaje o uchazečích

Uchazeč je povinen vyplnit přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

3 Vymezení předmětu plnění zakázky

Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce. Nejedná se o výběrové řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy, dodávky a montáž prvků technického zasněžování na vleku Kotva v k.ú. obce Strážné.

Stavební úpravy a dodávky jsou v rozsahu přílohy č. 2 Masterplán a přílohy č. 3 Výkaz výměr.

V průběhu akce dojde k nahrazení stávajícího ocelového potrubí (Alvenius) DN100 za litinové potrubí DN 150 PN 40 v délce 366m. V masterplanu označeno písmenem B. Dále bude na odbočce z hlavního řadu technického zasněžování nahrazeno stávající potrubí novým litinovým potrubím DN 100 PN 40. V masterplanu označeno písmeny A-D 36m a D-E 54m o celkové délce 90m a bude vybudována nová oddělovací šachta VP 1000.

V celé trase nového litinového potrubí dojde k osazení a vystrojení 6ks hydroboxů typu A – viz. masterplan. V trase TZ označeno písmenem B dochází k pokládce nového silového kabelu AYKY 3x240 v délce 360m a 25m s napojením do stávajícího

kabelu AYKY 3x240 v horní části vleku Kotva, který je dále napojen do trafostanice. Odběrná místa (hydrobox) budou kabelem propojeny .

V čerpací stanici PS 100 dochází k napojení nového litinového potrubí DN 150 na stávající výstup.

Zemní práce nejsou součástí zakázky.

Realizace projektu nevyžaduje povolení ani ohlášení stavebního úřadu.

Všem uchazečům bude před podáním nabídky umožněno navštívit místo realizace a to po předchozí dohodě se starostou obce panem Tomášem Grégrem na tel. č. 607 830 570.

Jsou-li ve Výzvě nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

4 Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení (po dni odeslání výzvy k podání nabídky uchazečům) a končí dnem **24.6.2022 ve 12:00**. Nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání nabídek. Nabídky doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a hodnoceny.

Všechny nabídky musí být doručeny na doručovací adrese:

Obec Strážné, Strážné 129, 543 52 Strážné.

Nabídky lze podávat písemně a to prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrní služby nebo osobně v pracovní dny od 8:00 do 12:00.

5 Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná celková hodnota zakázky je 2,2 mil. Kč bez DPH.

6 Termíny a místo plnění zakázky

Termín plnění: zakázka musí být dokončena a předána nejpozději do **30.11.2022**.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od písemné výzvy zadavatele. Předpokládaný termín této výzvy: srpen 2022.

K podpisu Smlouvy o dílo doje bezprostředně po vyhodnocení VŘ, aby měl dodavatel prostor pro objednání materiálu.

Místem plnění zakázky je k.ú. obce Strážné dle specifikace v Masterplánu (příloha č.2)

7 Zadávací podklady a zrušení zadávacího řízení

Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato Výzva k podání nabídek, jejíž součástí je zadávací dokumentace (kapitola 8 Výzvy) a její přílohy.

7.1 Doplnující informace / vysvětlení či změna zadávacích podmínek

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny e-mailem (**telefonické dotazy nebudou akceptovány!!**) na níže uvedený kontakt:

Tomáš Grégr

E-mail: starosta@strazne.eu

Zadavatel přijme žádosti o dodatečné informace, pokud mu budou doručeny nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel poskytne dodatečné informace, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti.

Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem účastníkům výběrového řízení, které vyzval v rámci uzavřené výzvy a vyvěsí je na úřední desce.

Zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změna zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny

nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

7.2 Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn v kterékoliv fázi zadávacího řízení až do uzavření smlouvy zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká vyzvaným uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

8 Zadávací dokumentace

8.1 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Hodnotícím kritériem je celková nabídková cena v Kč bez DPH

Jednotlivé nabídky budou seřazeny vzestupně dle výše nabídkové ceny, jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejnižší hodnoty.

8.2 Obchodní podmínky včetně platebních podmínek

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek jsou stanoveny v příloze č.4 Návrh smlouvy o dílo (jedná se o závazný text).

8.3 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.
- Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou „**NEOTEVÍRAT!**“ a názvem zakázky.
- Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii odpovídající originálu, tj. tato kopie bude taktéž odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů.

8.3.1 Struktura podané nabídky

Nabídka bude zpracována v následující struktuře.

8.3.2 Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky (příloha č. 1 této Výzvy) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.

Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění celé zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „**nejvýše přípustná**“.

8.3.3 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč doplní ceny do přílohy č. 3 a vloží je do nabídky.

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění bez DPH a s DPH.

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do splnění celé zakázky.

Cena rozhodná pro hodnocení nabídek je cena bez DPH.

8.3.4 Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč vloží do nabídky podepsaný návrh smlouvy. Návrh této smlouvy tvoří přílohu č. 4 Výzvy. Uchazeč do návrhu smlouvy doplní údaje v hlavičce a celkovou cenu (vyznačeno barevně).

8.4 Závěrečná ustanovení

1. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
2. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
3. Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
4. Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.
6. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
7. Zadavatel nebude s účastníky výběrového řízení o podaných nabídkách jednat.
8. Podmínky výzvy může zadavatel změnit. Pokud tato změna nastane, zadavatel o této změně informuje v dostatečné časové rezervě všechny uchazeče, kteří byli vyzváni k podání nabídky a změny zároveň zveřejní na úřední desce. Pokud tyto změny budou významnějšího rázu, je zadavatel povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Ve Strážném dne 9.6.2022



Tomáš Grégr, starosta

Přílohy Výzvy:

1. Krycí list nabídky
2. Masterplán
3. Výkaz výměr
4. Návrh smlouvy o dílo